



MESTX0108VY8

Č. j.: MEST 63753/2019
Sp. zn.: OŽP 365/2019 buc
Spisový znak - 233.4.1, skartační znak/skartační lhůta - A/10

Šternberk 24.06.2019

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Kamila Bučková, referentka odboru životního prostředí
tel.: 585086569, e-mail: buckova@sternberk.cz

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Bc. Jarmila Fréharová, vedoucí odboru životního prostředí
tel.: 585086572, e-mail: freharova@sternberk.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření obecné povahy Změna ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje Krakovičky

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen správní řád) na základě návrhu společnosti **VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, IČ: 47150891** podle ustanovení § 30 odst. 1 a odst. 8 vodního zákona,

mění

„Ochranná pásma I. a II. stupně vodního zdroje Krakovičky“,

kteřá byla stanovena rozhodnutím Okresního národního výboru v Olomouci, zn. Voda 379/88-234/7-Kop ze dne 28.11.1988 a změněna a doplněna rozhodnutím Okresního národního výboru v Olomouci zn. Voda 4380/1/88-235-1-Kop ze dne 18.01.1989. Zdrojem vody je bývalá těžební jáma, která byla po ukončení těžby upravena pro odběr podzemní vody. Vodní zdroj Krakovičky dotuje pitnou vodou skupinový vodovod Šternberk, kterým jsou zásobeny město Šternberk a obce Hlásnice a Krakovičky.

OPVZ jsou navržena na pozemcích v kraji Olomouckém, v obci Šternberk a Řídeč v k. ú. Krakovičky a Řídeč, ČHP 4-10-03-0680-0-00, HGR 6612. Povolení k nakládání s vodami spočívající v odběru podzemních vod bylo povoleno rozhodnutím Okresního úřadu Olomouc, referátu životního prostředí č. j. ŽP-622/Kr/02 – To ze dne 20.03.2002, které bylo změněno rozhodnutím Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí č. j. 101117/2017 Sp. Zn.: OŽP 469/2017 buc ze dne 17.07.2017, orientační určení polohy místa nakládání s vodami souřadnice X 1103599, Y 544909.

OPVZ I. stupně

Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně vodního zdroje Krakovičky, zůstane zachováno v původním rozsahu. Zaujímá plochu 2396m² a zahrnuje pozemky parc.č. 474/3, 474/4 a 474/5 v k. ú. Řídeč. Hranice stanoveného ochranného pásma I. stupně jsou zakresleny v příloze 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Technická opatření v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně

Na vstupní bráně a na středech oplocených částí ochranného pásma I. stupně budou umístěny tabule s nápisem:

„Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.
Nepovolaným vstup zakázán.“

Oplocení i označení ochranného pásma bude pravidelně kontrolováno a udržováno.

V OPVZ I. stupně jsou nově navrženy následující zákazy nebo omezení umístování a provádění některých staveb nebo činností:

- do prostoru ochranného pásma I. stupně vodního zdroje bude povolen vstup pouze osobám vlastníka vodovodu nebo osobám provádějící zde činnost ve prospěch vlastníka vodovodu, tj. kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a zařízení a dále vlastníkovi pozemků nebo osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka pozemků, tj. obnovu travního porostu nebo povrchu terénu
- v ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat stavby, které nesouvisí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného ochranného pásma
- zakázána je jakákoli manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody
- v celé ploše pásma, s výjimkou přístupových komunikací a zastavěných ploch, bude udržován travní porost sečením a odklizením travní hmoty minimálně 2 x ročně. Aplikace hnojiv a látek na ochranu rostlin, pokud se ukáže nutná pro zabránění degenerace travního porostu, je možná pouze za podmínek stanovených osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů. Náletové dřeviny budou průběžně mýceny.

Kontrolní a monitorovací činnost

V intervalu 1 x za měsíc bude stav ochranného pásma I. stupně vodního zdroje kontrolován.

OPVZ II. stupně je navrženo na pozemcích parc.č. **427, 576, 456, 574, 464, 452, 474/2, 474/7, 580, 474/1-část, 450/1, 474/6, 461, 447/1, 450/2, 447/5, 473, 579, 463, 575, 577, 581/1, 581/2, 450/3, 458/5, 465/1, 465/2, 450/4, 458/1, 458/2, 458/3, 458/4** vše v k. ú. **Řídeč** a pozemcích parc.č. **848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 891, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942** vše v k. ú. **Krakořice**. Situace rozsahu OPVZ II. stupně je uvedena v příloze 2 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Ochranné pásmo druhého stupně se stanoví vně ochranného pásma prvního stupně. Při stanovení hranic ochranného pásma byly zohledněny hranice jednotlivých parcel podle katastru nemovitostí. U parcel, kde hranice navrženého ochranného pásma není shodná s hranicí parcely, byl vyhotoven záznam podrobného měření změn.

Plošný rozsah ochranného pásma II. stupně činí 1,43 km².

Technická opatření v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně

Po obvodu ochranného pásma vodního zdroje druhého stupně budou instalovány tabule s nápisem

„Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně“

Tabule budou instalovány na všech významných přístupových komunikacích do ochranného pásma ve vzdálenosti max. 500m od sebe s tím, že pro umístění budou využita především místa křížení hranice ochranného pásma s komunikacemi (v daném případě i s polními a lesními cestami).

V OPVZ II. stupně jsou nově navrženy následující zákazy nebo omezení umístování a provádění některých staveb nebo činností:

- jakékoli zásahy do horninového prostředí hlubší než 3m (vrty, sondy, terénní zářezy, těžba zemin a hornin apod.) nebo zásahy do menší hloubky, při kterých je narušován přirozený terénní kryt na ploše větší než 1000m², jsou zakázány. Výjimku je možné udělit pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že činností nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Krakovičice o rozsahu zásahu a termínu jeho provedení
- výstavba případných nových objektů a zařízení, kde je zacházeno s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, včetně vod odpadních, je zakázána. Výjimku je možné udělit pouze na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie, pokud bude prokázáno, že výstavbou a budoucím provozem stavby nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod. Součástí vyjádření musí být určení způsobu informování provozovatele a majitele jímacího území Krakovičice o rozsahu zásahu a termínu provádění dané stavby. Ustanovení se netýká výstavby vodárenských zařízení souvisejících s jímáním, úpravou a ochranou podzemní vody pro veřejnou potřebu
- zřizování skládek všech skupin, skládek hnojiv, pesticidních látek, posypových materiálů apod. je zakázáno
- na pozemcích vedených jako trvalý travní porost nebo orná půda a na lesních pozemcích je možné používat pouze registrované přípravky na ochranu rostlin, jejichž aplikace v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně je v souladu s aktuálním seznamem vydávaným Státní rostlinolékařskou správou
- výstavba jímacích objektů podzemní nebo povrchové vody a odběr vody z nich pro jiné účely, než je veřejné zásobování obyvatel pitnou vodou, jsou zakázány
- používání hnojiv, včetně hnojiv statkových bude prováděno v souladu s nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem, tzn., že na tato území se bude pohlížet jako na zranitelnou oblast

Kontrolní a monitorovací činnost

V intervalu 2 x za rok bude kontrolován stav území a dodržování zásad hospodářského využití v ochranném pásmu II. stupně.

Odůvodnění:

Dne 30.05.2019 obdržel Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí žádost navrhovatele, kterým je společnost VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, IČ: 47150891, ve věci změny ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje Krakovičice, dle § 30 zákona o vodách.

K ochraně vodního zdroje podzemní vody byla stanovena ochranná pásma I. a II. stupně vodního zdroje rozhodnutím Okresního národního výboru v Olomouci, zn. Voda 379/88-234/7-Kop ze dne 28.11.1988, které bylo změněno a doplněno rozhodnutím Okresního národního výboru v Olomouci zn. Voda 4380/1/88-235-1-Kop ze dne 18.01.1989. Zdrojem vody je bývalá těžební jáma, která byla po ukončení těžby upravena pro odběr podzemní vody. Vodní zdroj Krakovičice dotuje pitnou vodou skupinový vodovod Šternberk, kterým jsou zásobeny město Šternberk a obce Hlásnice a Krakovičice.

Navrhovanou změnou ochranných pásem dochází k významnému rozšíření způsobu ochrany předmětného vodního zdroje. Na základě předloženého odborného podkladu je navrhováno plošné rozšíření stávajícího II. ochranného pásma a konkretizace ochranných opatření. Návrh změny ochranného pásma I. stupně spočívá v nové specifikaci rozsahu omezení činností poškozujících nebo ohrožujících vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. Rozsah ochranného pásma I. stupně zůstává zachován.

Podle ust. § 28 přílohy č. 20 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu byla žádost doložena těmito podklady:

- podkladová zpráva pro revizi ochranných pásem vodního zdroje I. a II. stupně vypracovaná společností FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, Ing. RNDr. Svatoplukem Šedou s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a sanační geologii, v listopadu 2018, obsahující mimo jiné návrh OPVZ I. a II. stupně, hydrogeologické podklady ke stanovení OPVZ a návrh omezení činností v OPVZ
- záznam podrobného měření změn obsahující geometrické a polohové určení ochranného pásma, č. 312
- sdělení MÚ Šternberk, odboru životního prostředí ze dne 07.01.2019, č. j. 113074/2018
- stanovisko Povodí Moravy s. p. ze dne 29.01.2019, č. j. PM-44734/2019/5203/Kr
- povolení k nakládání s vodami vydané Okresním úřadem Olomouc, referátem životního prostředí č. j. ŽP-662/Kr/02 – To dne 20.03.2002 a rozhodnutí Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí č. j. 101117/2017 Sp. Zn.: OŽP 469/2017 buc ze dne 17.07.2017
- zápis a rozhodnutí o povolení vodního díla, které vydal Okresní národní výbor v Olomouci, odbor vodního a lesního hospodářství dne 17.12.1974, č. j. voda1521/74-Li, rozhodnutí č. j. Voda 3602-82/235-S ze dne 04.09.1982 a kolaudační rozhodnutí č. j. voda 748/87-235/2 Hu ze dne 24.04.1987
- plná moc pro zastupování

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí požádal v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dne 04.06.2019 oznámením č. j. 52141/2019 Sp. Zn.: OŽP 365/2019 buc dotčené orgány o uplatnění závazných stanovisek ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Ve stanovené lhůtě nebyla závazná stanoviska uplatněna.

Poučení:

S podklady pro stanovení předmětného ochranného pásma vodního zdroje se lze seznámit u Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí Opavská 1, 2. poschodí, č. dv. 315, doporučujeme návštěvní dny: pondělí a středa od 8.00 - 11.30, 12.30-17.00 hod., v ostatních dnech po předchozí dohodě.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu pak vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy **písemné odůvodněné námítky** ke správnímu orgánu **ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Zmeškání úkonu nelze prominout. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc.

Vodoprávní úřad MÚ Šternberk žádá příslušné obecní úřady o vyvěšení „Návrhu opatření obecné povahy - Změna ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje Krakovičky“ **po dobu nejméně 15 dnů** způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Po uplynutí stanovené lhůty vodoprávní úřad žádá o zaslání písemnosti (potvrzené razítkem s podpisem, že písemnost byla vyvěšena 15 dnů) na MÚ Šternberk, odbor životního prostředí.

otisk razítka

Bc. Jarmila Fréharová, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

1. Výčet pozemků, na kterých jsou OPVZ II. stupně navrhována
2. Přehledná situace

K vyvěšení:

Úřední deska Městského úřadu Šternberk
Úřední deska Obecního úřadu Řídeč

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z úřední desky dne:

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou:

VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk

Dotčené orgány a ostatní:

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán státní správy lesů, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 77911 Olomouc

MÚ Šternberk, stavební odbor, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk

MÚ Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní nám. 16, 78501 Šternberk

MÚ Šternberk, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán státní správy lesů, orgán odpadového hospodářství) – zde

Obecní úřad Řídeč, Řídeč 276, 785 01 Šternberk (úřední deska)

Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí č. p. 78/16, 785 01 Šternberk (úřední deska)

spis